CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA

Listino prezzi 2022

ALLEGRI S.R.L.

VIA CASSANO, 140
15069 SERRAVALLE SCRIVIA (AL)

Tel. – Fax 0143 686609
mail commerciale@fonderiaallegri.it
web www.fonderiaallegri.it

Tipologia di materiale e zone d'impiego

Chiusini, caditoie e griglie conformi alle classi B125 - C250 – D400 – E600 – F900 della NORMA UNI EN 124;
griglie per canali di drenaggio conformi alla NORMA UNI EN 1433.

Il settore di produzione dei chiusini e delle caditoie in ghisa è attualmente regolamentato da una disposizione del Comitato Europeo di Normazione tradotta dall'Ente Nazionale Unificazione (UNI).Tale norma - UNI en 124 - prevede che i dispositivi di coronamento e chiusura, ad eccezione delle griglie, siano realizzati impiegando i seguenti materiali:
a) ghisa a grafite lamellare
b) ghisa a grafite sferoidale
c) getti di acciaio
d) acciaio laminato
e) uno dei materiali da a) a d) in abbinamento con calcestruzzo
f) calcestruzzo armato con acciaio

Le griglie devono essere realizzate con:
a) ghisa a grafite lamellare
b) ghisa a grafite sferoidale
i) getti di acciaio

La Norma UNI EN 124 individua sei classi di suddivisione dei dispositivi di coronamento e di chiusura caratterizzate da differenti valori di resistenza al carico; ad ognuna corrisponde una diversa modularità di impiego o luogo di destinazione come evidenziato nel prospetto sotto riportato.
CLASSE A15 (Gruppo 1)
Zone che possono essere utilizzate esclusivamente da pedoni e ciclisti
CLASSE B125 (Gruppo 2)
Marciapiedi, zone pedonali ed assimilabili, aree di sosta e parcheggi multipiano per automobili
CLASSE C250 (Gruppo 3)
Per dispositivi di coronamento dei pozzetti di raccolta installati nella zona dei canaletti di scolo lungo i bordi dei marciapiedi (vedi figura sezione trasversale) che, misurata partendo dal bordo, si estende per 0,5 m al massimo della carreggiata e per 0,2 m al massimo sul marciapiede.
CLASSE D400 (Gruppo 4)
Carreggiate di strade (comprese vie pedonali), banchine transitabili (vedi figura sezione trasversale) e aree di sosta per tutti i tipi di veicoli stradali.
CLASSE E600 (Gruppo 5)
Aree soggette a forti carichi per asse, per esempio pavimentazioni di porti ed areoporti.
CLASSE F900 (Gruppo 6)
Aree soggette a forti carichi per asse particolarmente elevati, per es. pavimentazioni di aeroporti.

La nostra azienda commercializza chiusini, caditoie e griglie in **ghisa a grafite sferoidale**, materiale a base di ferro, carbonio, silicio, magnesio, manganese.
La ghisa sferoidale presenta le seguenti caratteristiche: elevata resistenza alla rottura con conseguente ottimizzazione del rapporto "peso/resistenza al carico", elevata capacità di assorbimento delle vibrazioni, resistenza all'usura e alla corrosione.



La nostra azienda offre chiusini, caditoie, griglie conformi alle classi individuate dalla Norma UNI EN 124 (1995) e dalla Norma EN 1433 (2008)

ALLEGRI S.R.L.

FONDERIA ALLEGRI
CON VOI DAL 1947

CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE UNI EN 124 — QUADRATI

COD. ART.	Luce netta mm	telaio mm	altezza mm	peso kg	PREZZO EURO
CL2020B	200X200	300X300	25	5,3	25,44
*CL2525B	240X240	300X300	30	13	65,90
CL3030B	300X300	400X400	30	8,5	36,56
CL4040B	400X400	500X500	35	13,7	58,90
CL4545B	450X450	550X550	35	20,5	88,16
CL5050B	500X500	600X600	35	20,5	88,16
CL6060B	600X600	700X700	40	30,2	129,86
CL7070B	700X700	800X800	45	41,8	192,28

*ARTICOLO IN GHISA LAMELLARE

B125

CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE UNI EN 124 — QUADRATI

COD. ART.	Luce netta mm	telaio mm	altezza mm	peso kg	PREZZO EURO
CL2020C	200X200	300X300	35	5,8	27,84
CL3030C	300X300	400X400	35	11,3	48,60
CL4040C	400X400	500X500	40	18	77,40
CL4545C	450X450	550X550	45	24	103,20
CL5050C	500X500	600X600	45	27	116,10
CL6060C	600X600	700X700	50	38	163,40
CL7070C	700X700	800X800	60	52	239,20
CL8080C	800X800	900X900	65	81	372,60
CL9090C	900X900	1000X1000	65	102	469,20

C250

CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE UNI EN 124 — QUADRATI

COD. ART.	Luce netta mm	telaio mm	altezza mm	peso kg	PREZZO EURO
CC3030D	300X300	400X400	80	15,5	71,30
CC4040D	400X400	500X500	80	23,6	101,48
CC4545D	450X450	550X550	80	32,3	138,90
CC5050D	500X500	600X600	85	34,9	150,10
CC6060D	600X600	700X700	85	50	215,00
CC7070D	700X700	800X800	85	65	292,50
CC8080D	800X800	900X900	95	94	432,40
CC9090D	900X900	1000X1000	95	119	547,40
CC1000D	1000X1000	1100X1100	95	145	667,00
*CC1100D	1100X1100	1200X1200	95	170	782,00

CARICO DI ROTTURA KN 400 – * non previsto dalla Norma EN124

D400

CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE UNI EN 124 — PASSO D'UOMO

Chiusino incernierato rotondo – Telaio Circolare - Quadrato

COD. ART.	Luce netta mm	telaio mm	altezza mm	peso kg	PREZZO EURO	
*CC50TR60C	Ø 500	Circolare Ø 600	65	50	176,00	C250
CC60TR75D	Ø 600	Circolare Ø 750	75	46	204,80	D400
CC60TQ75D	Ø 600	Quadrato 750X750	100	51	226,66	
CC60T085D	Ø 600	Circolare Ø 850	100	49.5	220,28	
CC60TQ85D	Ø 600	Quadrato 850x850	100	56	249,20	
CC80TQ100D	Ø 600	Quadrato 1000x1000	125	131	774,50	
CC60TQ85E	Ø 600	Quadrato 850X850	100	99	521,70	E600

*ARTICOLO IN GHISA LAMELLARE

CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE UNI EN 124 — RETTANGOLARI

COD. ART.	Luce netta mm	telaio mm	altezza mm	peso kg	PREZZO EURO	
CL1839C	135X385	230X480	60	9.5	66,00	C250
CL5070B	500X700	600X800	50	34	146,20	B125
CL5070C	500X700	600X800	56	44	189,20	C250
CL5070D	500X700	600X800	80	55	236,50	D400
CLV200	CHIAVE				7,50	

CHIUSINI EASY OPEN IN GHISA SFEROIDALE

Chiusino incernierato con apertura facilitata a doppio spintone

COD. ART.	Luce netta mm	telaio mm	altezza mm	peso kg	PREZZO EURO	
CC6171D	615X715	885X910	100	110	720,00	D400

CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE UNI EN 124

A coperchi triangolari contrapposti

COD. ART.	Luce netta mm	telaio mm	altezza mm	peso kg	PREZZO EURO	
CC5865D	570X640	675X775 2coperchi	100	88	373,52	D400
CC60120D	600X1200	770X1470 4coperchi	100	144	678,60	
MANTEL	Maniglia				13,80	

CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE "EASY LIFT"

Servoassistito da molle di torsione-a tenuta stagna

BREVETTO EU 0741208
Certificato BS EN 124-1994

COD. ART.	Luce netta mm	telaio mm	altezza mm	peso kg		
EL7676D	760X760	950X1050	101	140		D400
EL760150D	1500X760	1730X1130	101	280		

ARTICOLI SU RICHIESTA

CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE UNI EN 124

Chiusini quadrati a riempimento

COD. ART.	Luce netta mm	telaio mm	altezza mm	peso kg	PREZZO EURO
CR3030C	300X300	400X400	90/75	24	118,80
CR4040C	400X400	550X550	90/75	38	167,20
CR5050C	500X500	650X650	90/75	57	233,20
CR6060C	600X600	750X750	90/75	63	289,80

C250

CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE UNI EN 124

Chiusini passo d'uomo a riempimento

COD. ART.	Luce netta mm	telaio mm	altezza mm	peso kg	PREZZO EURO
CR60TRD	Ø 600	Circolare Ø 850	100/75	64	279,68
CR60TQD	Ø 600	Quadrato 850X850	100/75	75	327,70

D400

CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE UNI EN 124

Chiusini per contatori a 2 coperchi

COD. ART.	Luce netta mm	telaio mm	altezza mm	peso kg	PREZZO EURO
MCL5959C	590X590	690X690	50	52	290,50
COPERCHIO ISPEZIONE INTERNO LUCE NETTA mm 300x300					

C250

CHIUSINI IN GHISA

Chiusini per idrante e saracinesca

DIN4055

DIN4056

DIN4057

SARTEL

COD. ART.	Luce netta mm	telaio mm	altezza mm	peso kg	PREZZO EURO
DIN4055	Per idrante Ellittico 315X200	Per idrante Ellittico 420x315	310	25	145,00
DIN4056	Per saracinesca Ø 120	Per saracinesca Ø 240	205	9	49,40
DIN4057	Per saracinesca Ø 75	Per saracinesca Ø 170	250	6	36,50
SARTEL-telescopico	Coperchio Ø 10,5	Base Ø 230	160/250	10	61,10

CADITOIE "TIPO TICINO" – GHISA LAMELLARE

CADITOIE " TIPO TICINO "



COD. ART.	telaio mm	altezza mm	peso kg	PREZZO EURO
GREZZA				
CTS20G	200X200	85	4	73,20
CTS30G	300X300	115	11	146,44
CTS40G	400X400	160	25	212,20

CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE PER TELECOMUNICAZIONI

OMOLOGATO TIM (Telecom Italia) — Chiusini a coperchi triangolari



COD. ART.	Luce netta mm	telaio mm	altezza mm	peso kg	PREZZO EURO
TC6060D	2 coperchi contrapposti 600X600	736X746	100	80	Su richiesta
TC60120D	4 coperchi contrapposti 600X1200	776X1336	120	160	Su richiesta
TC10670D	4 coperchi contrapposti 700X1060	884X1200	100	163	Su richiesta
TC7640D	2 coperchi contrapposti 400X760	536X920	100	75	Su richiesta
CHITEL	Chiave unificata a Norma Telecom Italia				Su richiesta
PU7640D	POZZETTO IN POLIURETANO OMOLOGATO PER TELECOMUNICAZIONI ESTERNO MM 936X552 ; LUCE MM 760X400 ALTEZZA MM 600 COMPLETO DI CHIUSINO TC7640D				Su richiesta

D400

CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE PER TELECOMUNICAZIONI

OMOLOGATO TIM (Telecom Italia) — Chiusini a riempimento



COD. ART.	Luce netta mm	telaio mm	altezza mm	peso kg	PREZZO EURO
TCR6060D	600X600	710X762	125	88	Su richiesta
TCR60120D	600X1200	762X1310	125	160	Su richiesta

D400

CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE PER TELECOMUNICAZIONI

OMOLOGATO TIM (Telecom Italia)

COD. ART.	Luce netta mm	telaio mm	altezza mm	peso kg	PREZZO EURO
TC375C	375X375	480X480	49	22	Su richiesta
CHITEL	Chiave unificata a Norma Telecom Italia				Su richiesta

C250

CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE UNI EN 124

Chiusini a coperchi triangolari

COD. ART.	Luce netta mm	telaio mm	altezza mm	peso kg	PREZZO EURO
TC7080D	2 coperchi contrapposti 700X800	946X856	100	110	Su richiesta
TC9090D	2 coperchi contrapposti 900X900	1100X1084	125	192	Su richiesta
TC13080D	4 coperchi contrapposti 1300X800	1500X980	100	245	Su richiesta
TC15075D	4 coperchi contrapposti 1500X750	1640X930	100	250	Su richiesta
TC22575D	4 coperchi contrapposti 2250X750	2390X930	100	365	Su richiesta
CHITEL	Chiave unificata a Norma Telecom Italia				Su richiesta

ARTICOLI SU RICHIESTA

D400

CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE UNI EN 124 — QUADRATE PIANE

Sifonabili con sifone in polipropilene

COD. ART.	Luce netta mm	telaio mm	altezza mm	peso kg	PREZZO EURO
GLL2020C	200X200	300X300	40	5,8	36,00
GLL2525C	250X250	320X320	40	12	52,44
GLL3030C	300X300	400X400	45	13	55,90
GLL4040C	400X400	500X500	50	20	86,00
GLL4545C	450X450	550X550	50	26	104,28
GLL5050C	500X500	600X600	50	31	133,30
GLL6060C	600X600	700X700	60	41,5	178,44
GLL7070C	700X700	800X800	65	59	271,00

C250

CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE UNI EN 124 — QUADRATE CONCAVE

Sifonabili con sifone in polipropilene

COD. ART.	Luce netta mm	telaio mm	altezza mm	peso kg	PREZZO EURO
GLC2020C	200x200	300x300	45	5,8	36,00
GLC3030C	300X300	400X400	45	12,4	54,56
GLC4040C	400X400	500X500	50	19,2	84,48
GLC4545C	450X450	550X550	50	22,9	100,76
GLC5050C	500X500	600X600	50	30	129,00
GLC6060C	600X600	700X700	60	39	171,60
NOVITA' - Rettangolare GLC7526C	750X260	860X314	70	32	140,80

C250

CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE UNI EN 124 — QUADRATE PIANE

Sifonabili con sifone in polipropilene

COD. ART.	Luce netta mm	telaio mm	altezza mm	peso kg	PREZZO EURO
GLL3030D	300X300	400X400	75	21	94,50
GLL4040D	400X400	500X500	80	26,5	113,96
GLL4545D	450X450	550X550	80	30.3	130,28
GLL5050D	500X500	600X600	80	36	158,40
GLL6060D	600X600	700X700	80	50.5	222,20
GLL7070D *	700X700	800X800	85	72	316,80
GLL8080D *	800X800	900X900	90	105	462,00

* NON SIFONABILI

D400

CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE UNI EN 124

QUADRATE CONCAVE A NIDO D'APE
Sifonabili con sifone in polipropilene

COD. ART.	Luce netta mm	telaio mm	altezza mm	peso kg	PREZZO EURO	
GC4040NAC	400X400	500X500	70	25	91,80	C250
GC5050NAC	500X500	600X600	70	35	134,00	

CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE UNI EN 124 — CON GRIGLIA TONDA

Sifonabili con sifone in polipropilene

COD. ART.	Luce netta mm	telaio mm	altezza mm	peso kg	PREZZO EURO	
GC60TQD	Ø 600	850X850	100	65	299,00	D400
GC60TOD	Ø 600	Ø 850	100	50	260,00	

CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE UNI EN 124 — BOCCA DI LUPO

COD. ART.	Luce netta mm	telaio mm	altezza mm	peso kg	PREZZO EURO	
GCBLCNW	Ø 400	570X485	240	58,5	320,00	C250

SIFONI IN POLIPROPILENE

COD. ART.	misura sifone mm	scarico dmq	portata acqua L/sec.	peso kg	PREZZO EURO
*SF20	200x200	1,1	0,6	0,2	23,06
*SF30	295x295	2	1,4	0,5	23,92
**SF31	310x310	2	1,4	0,5	24,86
SF40	400x400	3	2,65	1	53,38
SF45	450x450	7,8	3,75	1,5	58,68
SF47	470x470	7,8	3,75	1,5	62,38
SF50	500x500	7,8	3,75	1,6	66,04
SF60	600x600	7,8	3,75	2	119,50
SF70	Ø 600	6,2	2,95	2	133,00

* SOLO CLASSE C 250 - ** SOLO CLASSE D 400

NOTE

ALLEGRI S.R.L.

VIA CASSANO, 140
15069 SERRAVALLE SCRIVIA (AL)

Tel. – Fax 0143 686609
mail commerciale@fonderiaallegri.it
web www.fonderiaallegri.it